

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-iiyama-prolite-xub2797qsn-w2-27-cali-plaski-ekran-68-6-cm-p-360943.html>



Monitor LED iiyama ProLite XUB2797QSN-W2 - 27 cali - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	1 216,99 zł
Cena netto	989,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ481
Kod producenta	513497
Kod EAN	4948570125036
Ekran dotykowy	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Standard VESA	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ matrycy	IPS
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Regulacja pochylenia	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska,Angielski,Francuska,Wł oski,Polski,Niemiecki,Czeski,Hole nderski,Rosyjski,Hiszpański
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Maksymalne zasilanie USB	65 W
OSD	Tak

Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zasilanie USB	Tak
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja HDMI	2.0
Regulacja wysokości	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Oś obrotu	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obracany	45 - 90°
Wysokość opakowania	427 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Szerokość opakowania	679 mm
Ilość głośników	2
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Głębokość opakowania	130 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 151 kHz
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
HDCP	Tak

Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
HDMI	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Wbudowany USB hub	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kensington Lock	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Okres gwarancji	5 lat(a)
Tryb wyłączenia	0,3 W
Obrotowe	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy	26 W
Ilość DisplayPort	1
Technologia wyświetlacza	LED
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M