Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-lenovo-c24d-20-61cm-24-1920x1200px-full-hd-szary-bialy-p-343882.html



Monitor LED Lenovo C24d-20 61cm (24") 1920x1200px Full HD Szary, Biały

Cena brutto	**1 103,99 zł**
Cena netto	**897,55 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMJO**
Kod producenta	**63FENAT2EU**
Kod EAN	**197531646446**
Ilość portów upstream	**1**
Ekran matowy	**Tak**
Wysokość opakowania	**450 mm**
Ilość głośników	**2**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga wraz z opakowaniem	**8,8 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Szerokość opakowania	**734 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Wejście audio	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**497,2 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość opakowania	**162 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Kolor produktu	**Szary**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**350,7 mm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**

Waga (z podstawą)	**6,2 kg**
Waga (bez podstawy)	**4,1 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Szerokość (bez podstawy)	**532,2 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Głębia kolorów	**8 bit**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Głębokość (bez podstawy)	**65,5 mm**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**532,2 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**15 W**
Pobór mocy	**10 W**
Stojak dołączony	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Standard VESA	**Tak**
OSD	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Odłączana podstawa	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**212,7 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość ramki (góra)	**1,6 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**7 ms**

Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Szerokość ramki (dół)	**1,7 cm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość ramki (bok)	**1,6 mm**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Kolor nóżek	**Biały,Szary**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Gęstość pikseli	**94 ppi**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Pobór mocy (max)	**66,5 W**
Typ HD	**Full HD**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wyjście audio	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Regulacja wysokości	**Tak**
Nazwa koloru	**Grey White**
Podświetlenie LED	**Tak**
Paleta barw	**99%**
Wersja HDMI	**1.4**
Oś obrotu	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Podstawa dołączona	**Tak**
Port DVI	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Standard gamy kolorów	**sRGB**

Ilość portów HDMI	**1**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M