

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lenovo-thinkvision-p27h-30-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-344623.html>



Monitor Lenovo ThinkVision P27h-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny

| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 1 713,99 zł |
| Cena netto | 1 393,49 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAYGJ |
| Kod producenta | 63A1GAT1EU |
| Kod EAN | 196379715147 |
| Typ HD | Quad HD |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Paleta barw | 95% |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Przewody | USB,Prąd przemienny |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość portów upstream | 2 |
| HDMI | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wi-Fi | Nie |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535,3 mm |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej |

| | |
|---|---|
| | powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Kensington Lock | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Obrotowe | Tak |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Pobór mocy | 22 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Waga (z podstawą) | 7 kg |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Standard VESA | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Stojak dołączony | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m2 |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 204,5 mm |
| Szerokość ramki (górną) | 2 mm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Szerokość ramki (dół) | 2 mm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rodzaj portu USB upstream | USB Type-C, USB Typu B |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pobór mocy (max) | 180 W |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wyjście audio | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Nazwa koloru | Raven black |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M