

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lg-27bn55up-b-68-6cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-327981.html>



Monitor LG 27BN55UP-B 68,6cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	1 063,99 zł
Cena netto	865,03 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRBC
Kod producenta	27BN55UP-B
Kod EAN	8806091983473
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Waga (bez podstawy)	4,4 kg
Typ HD	4K Ultra HD
Szerokość (bez podstawy)	622,6 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	45,8 mm
Ilość portów HDMI	2
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wysokość opakowania	537 mm
Wersja HDCP	2.2
Waga wraz z opakowaniem	8,6 kg
Twardość powierzchni	3H
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość opakowania	703 mm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przednia osłona	Czarny
Przewody	Zasilanie,DisplayPort
Pobór mocy (max)	36 W

Głębokość opakowania	195 mm
Kolor produktu	Czarny
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
HDCP	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
HDMI	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja wysokości	Tak
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Obracany	0 - 335°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,4 cm
Obrotowe	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	402,1 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Stojak dołączony	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ matrycy	IPS
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	6 kg
OSD	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ekran matowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kształt ekranu	Płaski
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	622,6 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1350082
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2

Natywna proporcja obrazu	16:9
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm
Ilość DisplayPort	1
Podstawa dołączona	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Podświetlana podstawa	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	36 kWh
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Wysokość (bez podstawy)	371 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M