

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lg-35-ultrawide-35wn75cp-b-p-312043.html>

Monitor LG 35" UltraWide 35WN75CP-B

Cena brutto	1 794,99 zł
Cena netto	1 459,34 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRA564
Kod producenta	35WN75CP-B.AEU
Kod EAN	8806091969491
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	2500:1
AMD FreeSync	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Rozmiar plamki	0,238 x 0,24 mm
Waga (z podstawą)	8,3 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Technologia wyświetlacza	LED
Typ HD	4K Ultra HD
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1364261
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	831,6 mm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Stojak dołączony	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Format obrazu	21:9
Regulacja pochylenia	Tak

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1364261
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ekran matowy	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługiwane tryby wideo	1440p
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość (bez podstawy)	372,7 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ilość portów HDMI	2
Waga (bez podstawy)	6,6 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość DisplayPort	1
Wysokość opakowania	531 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Waga wraz z opakowaniem	12,2 kg
Szerokość (bez podstawy)	831,6 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Szerokość opakowania	1001 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	34 kWh
Rodzaj opakowania	Pudełko
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	44 kWh
Przewody	USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Głębokość (bez podstawy)	94,1 mm
Głębokość opakowania	212 mm
Maksymalne zasilanie USB	94 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3440 x 1440
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kolor produktu	Czarny
Technologia High Dynamic Range (HDR)	HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDMI	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m2
Zasilanie USB	Tak
Pobór mocy	45 W
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pobór mocy (max)	170 W
Ekran dotykowy	Nie
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard VESA	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	14 W
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Typ matrycy	VA
Ilość głośników	2
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Długość przekątnej ekranu (cm)	88,9 cm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	250,9 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	573 mm
Przekątna ekranu	35"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M