Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-lg-led-27-6-28mq780-b-p-292771.html

MONITOR LG LED 27,6" 28MQ780-B



Cena brutto	**2 594,99 zł**
Cena netto	**2 109,75 zł**
Numer katalogowy	**MONLG-MON0189**
Kod producenta	**28MQ780-B**
Kod EAN	**8806091661166**
Ilość głośników	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**13,2 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**70,1 cm**
Szerokość opakowania	**745 mm**
Przewody	**USB Type-C,HDMI,USB typu A na USB typu B**
Zakres kąta nachylenia	**-25 - 25°**
Głębokość opakowania	**240 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**843,2 mm**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:18**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**9 kg**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Kensington Lock	**Nie**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Zasilacz w zestawie	**Tak**

Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**30 kWh**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**481,5 mm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**41 kWh**
Pobór mocy	**40 W**
Stojak dołączony	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**549,5 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**4,3 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość (bez podstawy)	**481,5 mm**
OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Standard VESA	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**461,3 mm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**44,9 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ matrycy	**Nano IPS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Przestrzeń barw RGB	**DCI-P3**
AMD FreeSync	**Nie**
Kształt ekranu	**Płaski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ portu ładowania	**USB Type-C**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Rozmiar plamki	**0,18195 x 0,18195 mm**
Kolor nóżek	**Czarny**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ HD	**SDQHD**
Wersja USB hub	**2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zasilanie USB	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pobór mocy (max)	**190 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Paleta barw	**98%**
Specyficzne technologie	**Super+ Resolution**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Oś obrotu	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Obracany	**-335 - 335°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**14 W**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów upstream	**1**
Wysokość opakowania	**557 mm**
Przekątna ekranu	**70,1 cm (27.6")**
Rozdzielczość	**2560 x 2880 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M