

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lg-led-34-34wr50qk-b-100hz-p-360380.html>

MONITOR LG LED 34" 34WR50QK-B 100Hz

Cena brutto	1 121,99 zł
Cena netto	912,19 zł
Numer katalogowy	MONLG-MON0209
Kod producenta	34WR50QK-B
Kod EAN	8806096199527
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	223,2 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość opakowania	986 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wysokość opakowania	524 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	45 W
Typ HD	Wide Quad HD
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	42,9 kWh
Wysokość urządzenia (z podstawą)	483,3 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,42 cm
Ilość DisplayPort	1
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przednia osłona	Czarny
OSD	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10)
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	91,5 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2033455
Kensington Lock	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Głębokość opakowania	212 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	VA
Ilość portów HDMI	2
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość kolorów	10 bit
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	358,9 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25,7 kWh
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Zasilacz w zestawie	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Natywna proporcja obrazu	21:9
Kolor nóżek	Czarny
Specyficzne technologie	Black Stabilizer
Obsługiwane tryby wideo	2160p,1080p,480p,720p
Tryby inteligentne	Energooszczędność
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	809 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Szerokość (bez podstawy)	809 mm
Podstawa dołączona	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M