

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lg-led-34-34wr50qk-b-100hz-p-360380.html>

MONITOR LG LED 34" 34WR50QK-B 100Hz

Cena brutto	1 121,99 zł
Cena netto	912,19 zł
Numer katalogowy	MONLG-MON0209
Kod producenta	34WR50QK-B
Kod EAN	8806096199527
Kolor produktu	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
HDMI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	483,3 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wbudowany USB hub	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kensington Lock	Tak
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość kolorów	10 bit
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	45 W
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	809 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2033455
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Nie
OSD	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2

Typ matrycy	VA
Obsługiwane tryby wideo	2160p,1080p,480p,720p
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	223,2 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podstawa dołączona	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	42,9 kWh
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
AMD FreeSync	Tak
Wysokość (bez podstawy)	358,9 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Natywna proporcja obrazu	21:9
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Szerokość (bez podstawy)	809 mm
Zasilacz w zestawie	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Typ HD	Wide Quad HD
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25,7 kWh
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość (bez podstawy)	91,5 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Wyjścia słuchawkowe	1
Wersja DisplayPort	1.4
Technologia High Dynamic Range (HDR)	HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Ilość portów HDMI	2
Tryby inteligentne	Energooszczędność
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przednia osłona	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Specyficzne technologie	Black Stabilizer
Wysokość opakowania	524 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Kolor nóżek	Czarny
Szerokość opakowania	986 mm
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Głębokość opakowania	212 mm
Regulacja wysokości	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,42 cm
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M