Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-mpg-272urx-qd-oled-led-uhd-flat-240hz-26-5cala-black-p-364289.html



Monitor MPG 272URX QD-OLED LED/UHD/FLAT/240Hz/26.5cala/Black

Cena brutto	**2 866,99 zł**
Cena netto	**2 330,89 zł**
Numer katalogowy	**UPMSI026XSMF002**
Kod producenta	**MPG 272URX QD-OLED**
Kod EAN	**4711377275460**
Czas reakcji new	**0.03**
Klasa energetyczna	**F**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**26.5''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**25**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**G-SYNC**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**2 x HDMI**
Kontrast statyczny	**1 500 000:1**
Jasność	**450**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**QD OLED**
Regulacja wysokości	**Tak**
Akcesoria w zestawie	**1x kabel HDMI (2.1) 1x kabel DisplayPort (2.1a) 1x przewód zasilający (C13) 1x skrócona instrukcja 1x kabel USB typu B do A 4x śruba VESA**
Gwarancja	**24 mc.**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość odświeżania	**240**
Kensington Security Slot	**Tak**

Plamka matrycy	**0.153**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obszar widzialny w poziomie	**589.97**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Obszar widzialny w pionie	**332.93**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Kontrast dynamiczny	**100 000 000:1**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Ciesz się wciągającą rozgrywką prowadzoną na gamingowych monitorach z serii MPG 272URX QD-OLED. Wyświetlacze te wyposażone są w panele QD-OLED o rozdzielczości 3840x2160 (UHD) i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Charakteryzują się też wyjątkowo krótkim, bo wynoszącym zaledwie 0,03 ms czasem reakcji (GtG) matrycy. Certyfikaty VESA ClearMR 13000 i DisplayHDR True Black 400 gwarantują, że monitory te generują wyjątkowo żywy, kontrastowy obraz i eliminują rozmycie ruchu w dynamicznych scenach. Technologia OLED Care 2.0 pomaga w zapobieganiu powstawania efektu wypalania ekranu. Dla graczy konsolowych istotną informacją jest to, że modele z serii MPG 272URX QD-OLED wyposażono w porty HDMI 2.1 oferujące przepustowość 48 Gbit/s oraz obsługę trybów 4K 120 Hz, VRR i ALLM. Co więcej, dostępne złącza DisplayPort 2.1a zapewniają przepustowość 80 Gbit/s, która niezbędna jest do gamingu i profesjonalnych zastosowań wyświetlacza. Monitory te przystosowano również do obsługi sprzętu, który pojawi się w niedalekiej przyszłości.

Zaprojektowany z myślą o przyszłości

Złącze zgodne ze standardem DisplayPort 2.1a (UHBR20) pozwala na poprawę stabilności, jakość i kompatybilności ze sprzętem, który pojawi się na rynku w niedalekiej przyszłości, zwiększając przepustowość pojedynczego kanału z 8,1 do 20 Gbit/s co pozwala uzyskać transmisję danych łącznie na poziomie 80 Gbit/s, czyli 2,5 razy więcej niż dla DisplayPort 1.4a. DisplayPort 2.1a (UHBR20) zaspokaja zapotrzebowanie na wysokie częstotliwości odświeżania w wysokich rozdzielczościach, bezpośrednio obsługując rozdzielczość 4K przy 240 Hz bez kompresji DSC i pozwalając tym samym na natywną obsługę funkcji DSR i DLDSR.

Zgodność z technologią G-Sync

Zgodność z technologią G-SYNC oferuje możliwość uzyskania płynniej rozgrywki bez efektu rozdzierania ekranu, dzięki synchronizacji częstotliwości odświeżania monitora z liczbą klatek obrazu generowanych przez procesor graficzny. Zmniejsza to efekty rozrywania się ekranu, eliminuje zjawisko zacinanie się obrazu i opóźnienia wejściowe, co przekłada się na dużo bardziej płynne wrażenia, zwłaszcza w szybkich, dynamicznych grach. Ponadto, zgodność z tą technologią pozwoli na płynną obsługę sprzętu, który pojawi się na rynku w najbliższej przyszłości, pozwalając tym samym graczom na zmaksymalizowanie wydajności najnowocześniejszych procesorów graficznych. Co więcej, możliwość uzyskania bezproblemowej kompatybilności i optymalnej wizualnej jakości obrazu, otwierają użytkownikom drogę do pełnego wykorzystania zalet nowych funkcji i technologii, takich jak ray tracing i zmienne częstotliwości odświeżania.

Aktualizacja firmware'u

W monitorach z serii MPG 272URX QD-OLED możliwa jest aktualizacja firmwareu za pomocą prostych i łatwych w użyciu złącz USB i DP. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie zaktualizować firmware w dowolnym momencie, w chwili, gdy tylko najnowsza wersja zostanie wydana przez firmę MSI. Teraz masz pewność, że Twój monitor zawsze pracuje optymalnie.

Certyfikat Windows Dynamic Lighting

Monitor uzyskał certyfikat Windows Dynamic Lighting, dzięki czemu użytkownicy mogą sterować efektami świetlnymi oraz zsynchronizować je z podłączonymi do monitora urządzeniami.

Użytkownicy mogą dostosować jasność i efekty świetlne generowane przez monitor, a następnie synchronizować je z innymi, kompatybilnymi urządzeniami tak, aby uzyskać spójne wrażenia ciesząc się płynną integracją podświetlenia z systemem Windows Dynamic Lighting.