

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-msi-27-mag-274urfw-2xhdm-dp-usb-c-p-334116.html>



Monitor MSI 27" MAG 274URFW 2xHDMI DP USB-C

Cena brutto	1 934,99 zł
Cena netto	1 573,16 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDHDC
Kod producenta	MAG 274URFW
Kod EAN	4711377170048
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1503716
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Ilość portów HDMI	2
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.4a
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy	26 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	133%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Kolor produktu	Czarny
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Prąd wejściowy	3.42 A
AMD FreeSync	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	8,8 kg

Zasięg skanowania (długość)	48 - 160 Hz
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	160 Hz
Obracany	-30 - 30°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Paleta barw	98%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Głębokość (bez podstawy)	69,8 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Waga (z podstawą)	6,4 kg
Waga (bez podstawy)	3,95 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	53 kWh
Wysokość urządzenia (z podstawą)	406,6 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Wysokość opakowania	515 mm
Port DVI	Nie
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	2.1
Ekran dotykowy	Nie
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Obrotowe	Tak
Format obrazu	16:9
Kensington Lock	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
HDMI	Tak
Rozmiar plamki	0,15525 x 0,15525 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość opakowania	158 mm

Czas odpowiedzi (typowy)	0,5 ms
Szerokość opakowania	862 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,8 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zasięg skanowania w poziomie	180 - 352 kHz
Kształt ekranu	Płaski
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Oś obrotu	Tak
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Regulacja wysokości	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M