Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-msi-modern-md272qp-p-263768.html



Monitor MSI Modern MD272QP

Cena brutto	**1 412,99 zł**
Cena netto	**1 148,77 zł**
Numer katalogowy	**MONMISMON0061**
Kod producenta	**MODERN MD272QP**
Kod EAN	**4719072944292**
Paleta barw	**95%**
Standard VESA	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obracany	**-30 - 30°**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**200,8 mm**
Ilość portów upstream	**2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość głośników	**2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**401,5 mm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Waga (z podstawą)	**5,85 kg**

Typ HD	**Wide Quad HD**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,5 mm**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Wersja HDMI	**1.4b**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Ekran matowy	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość opakowania	**167 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga wraz z opakowaniem	**8,1 kg**
Ekran antyrefleksyjny	**Tak**
Szerokość opakowania	**893 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość opakowania	**464 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Prąd wejściowy	**5.79 A**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
HDMI	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Kensington Lock	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Głębia kolorów	**8 bit**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obrotowe	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**

Regulacja wysokości	**Tak,11 cm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M