Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-msi-modern-md272qpw-p-254614.html



Monitor MSI Modern MD272QPW

Cena brutto	**1 401,99 zł**
Cena netto	**1 139,83 zł**
Numer katalogowy	**MONMISMON0057**
Kod producenta	**MONMISMON0057**
Kod EAN	**4719072955342**
Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**8,1 kg**
Ilość głośników	**2**
Szerokość opakowania	**893 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Głębokość opakowania	**464 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**401,5 mm**
Prąd wejściowy	**5.79 A**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**5,85 kg**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kensington Lock	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,5 mm**
Kompatybilność	**PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Mobile, Notebook**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Głębia kolorów	**8 bit**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**2560p**

Ekran dotykowy	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
AMD FreeSync	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ matrycy	**IPS**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Ekran antyrefleksyjny	**Tak**
Typ ekranu	**IPS**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**200,8 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Ekran antyodblaskowy	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B,USB Type-C**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Pokrycie sRGB (typowe)	**95%**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Format obrazu	**16:9**
Kolor nóżek	**Biały**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Wyjście na słuchawki	**Tak**

Wersja USB hub	**2.0**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Regulacja wysokości	**11 cm**
Wersja HDMI	**1.4b**
Oś obrotu	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Obracany	**-30 - 30°**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wysokość opakowania	**167 mm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M