Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-msi-pro-mp245pg-24-cali-ips-fhd-hdmi-dp-pivot-plaski-ekran-61-cm-p-360927.html



Monitor MSI Pro MP245PG 24 cali IPS FHD HDMI/DP Pivot - Płaski ekran - 61 cm

Cena brutto	**734,99 zł**
Cena netto	**597,55 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ450**
Kod producenta	**477569**
Kod EAN	**4711377211086**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**319,7 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,76 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539,8 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**539,8 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
HDCP	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**53,3 mm**
HDMI	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**

NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wersja HDCP	**1.4**
Kompatybilność	**PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook,CB/CE**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Głębia kolorów	**8 bit**
Kształt ekranu	**Płaski**
Pokrycie Adobe RGB	**84%**
Obrotowe	**Tak**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**22,9 cm**
Materiał obudowy	**Plastik**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Szerokość ramki (dół)	**40,3 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Szerokość ramki (bok)	**22,4 cm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**288,9 mm**
Nazwa koloru	**Black**
Standard VESA	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Pokrycie NTSC (typowe)	**89%**
Pokrycie sRGB (typowe)	**102%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Kolor nóżek	**Czarny**
Typ matrycy	**IPS**
AMD FreeSync	**Nie**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Wyjście na słuchawki	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60 cm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Paleta barw	**80%**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Typ HD	**Full HD**
Oś obrotu	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Zasięg skanowania w poziomie	**52,704 - 110,1 kHz**
Obracany	**-30 - 30°**
Wersja HDMI	**1.4b**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Ekran matowy	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Regulowana wysokość (max)	**12 cm**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**400,8 mm**
Ilość głośników	**2**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wysokość opakowania	**505 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Waga wraz z opakowaniem	**7 kg**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**100000000:1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Certyfikaty zgodności	**CE,CB,UKCA**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Optymalizator częstotliwości odświeżania	**Tak**

Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Przewody	**HDMI,Zasilanie**
Waga (z podstawą)	**4,62 kg**
Gama kolorów DCI-P3	**80%**
Głębokość opakowania	**125 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M