

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-dotykowy-75-ifp-4k-uhd-3752rk-p-320046.html>



MONITOR OPTOMA DOTYKOWY 75" IFP 4K UHD 3752RK

Cena brutto	8 579,99 zł
Cena netto	6 975,60 zł
Numer katalogowy	MONOPADOT0015
Kod producenta	H1F0H04BW101
Kod EAN	5055387666627
Przeznaczenie	Uniwersalne
Typ mocowania	Ściana
Typ pióra	Pisak pasywny
Czujnik oświetlenia otoczenia	Tak
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Rodzaj produktu	Interaktywny płaski panel
Architektura procesora	ARM Cortex-A55
Trwałość znamionowa	50000 h
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ekran matowy	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Kolor podstawowy	Czarny
Baterie w zestawie	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	Tak
Pamięć RAM	4 GB
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy	153,1 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość wyświetlacza	1735 mm
Ekran dotykowy	Tak
Wysokość wyświetlacza	1047 mm
OSD	Tak

Waga wyświetlacza	65 kg
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość wyświetlacza	116 mm
Jasność	400 cd/m2
Liczba języków OSD	20
Typ HD	4K Ultra HD
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Ilość wbudowanych głośników	2
Podświetlenie LED	Tak
Mikrofon	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość DisplayPort	1
Procesor wbudowany	Tak
Języki menu ekranowego	Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski, Turcka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski
Narzędzia do pisania	Pisak pasywny, Palec
Ilość portów USB	8
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wskaźnik zamglenia	8%
Producent procesora	ARM
Odporny na odciski palców	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Ilość portów USB 2.0 typu B	2
Wejście DisplayPort	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Interfejs do montażu panelu	800 x 400 mm
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Wyjście audio (prawe/lewe)	1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wersja HDMI	2.0
Wejście Audio (L,P)	1
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Przewodowa sieć lan	Tak

Złącze RS232	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Twardość powierzchni	7H
Ilość portów HDMI	4
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo OPS	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 93%
Rysik	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość ramki (górną)	2,2 cm
Przewody	HDMI,USB Type-C,Zasilanie
Szerokość ramki (dół)	5,4 cm
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (bok)	2,2 cm
Pamięć wbudowana	32 GB
System komputerowy	Tak
Port USB	Tak
Orientacja	Pozioma
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy (max)	400 W
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M