Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-led-65-fp-4k-uhd-n3651k-p-296418.html



MONITOR OPTOMA LED 65" FP 4K UHD N3651K

Cena brutto	**6 884,99 zł**
Cena netto	**5 597,55 zł**
Numer katalogowy	**MONOPAMON0008**
Kod producenta	**H1F2C0FBW101**
Kod EAN	**5055387666856**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Gniazdo OPS	**1**
Wi-Fi	**Tak**
Wyjście audio (mini jack)	**2**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Szerokość ramki (góra)	**1,59 cm**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Szerokość ramki (dół)	**1,59 cm**
Szerokość ramki (bok)	**1,59 cm**
Pamięć RAM	**4 GB**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Pobór mocy	**165 W**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Pobór mocy (max)	**335 W**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Jasność	**450 cd/m2**
Liczba języków OSD	**17**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**3000:1**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Waga (z podstawą)	**3,4 kg**
Technologia wyświetlacza	**LED**

Trwałość znamionowa	**50000 h**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Szwedzki,Hiszpański,Duński,Francuska,Polski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Turecka,Chińska uproszczona,Włoski,Rumuński,Niemiecki,Czeski**
Kolor podstawowy	**Czarny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Szerokość wyświetlacza	**1463,3 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Wysokość wyświetlacza	**81,6 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Waga wyświetlacza	**2,6 kg**
Ilość portów USB	**3**
Głębokość wyświetlacza	**838,3 mm**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Wersja HDMI	**2.0**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Ilość portów HDMI	**4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400 mm**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wersja USB	**2.0**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Przewody	**HDMI**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Kolor produktu	**Czarny**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Liczba wyświetlaczy	**1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Złącze RS232	**Tak**
Port USB	**Tak**
Przekątna ekranu	**65"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M