

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-led-75-fp-4k-uhd-n3751k-p-296419.html>

MONITOR OPTOMA LED 75" FP 4K UHD N3751K

Cena brutto	8 996,99 zł
Cena netto	7 314,63 zł
Numer katalogowy	MONOPAMON0009
Kod producenta	H1F2C0GBW101
Kod EAN	5055387666863
Szerokość ramki (dół)	1,59 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość ramki (bok)	1,59 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Roboczość (godziny / dni)	24/7
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Typ HD	4K Ultra HD
Podświetlenie LED	Tak
Pobór mocy (max)	425 W
Ilość portów USB	3
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Wersja HDMI	2.0
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Przewodowa sieć lan	Tak
Waga (z podstawą)	4,8 kg
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Technologia wyświetlacza	LED
Ilość portów HDMI	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kolor podstawowy	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	Tak
Liczba języków OSD	17
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość wyświetlacza	1685,6 mm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Wersja USB	2.0
Wysokość wyświetlacza	963,7 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Przewody	HDMI
Waga wyświetlacza	3,4 kg
Trwałość znamionowa	50000 h
Kolor produktu	Czarny
Głębokość wyświetlacza	81,6 mm
Pamięć wbudowana	32 GB
Ilość wbudowanych głośników	2
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Port USB	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Wi-Fi	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Przeznaczenie	Uniwersalne
Interfejs do montażu panelu	800 x 600 mm
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Pamięć RAM	4 GB
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Pobór mocy	235 W
Liczba wyświetlaczy	1

Złącze RS232	Tak
Standard VESA	Tak
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Jasność	450 cd/m2
Gniazdo OPS	1
Kształt ekranu	Płaski
Wyjście audio (mini jack)	1
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość ramki (góra)	1,59 cm
Języki menu ekranowego	Hiszpański,Duński,Niemiecki,Czeski,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Francuska,Polski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Rumuński
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M