

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-optoma-led-86-fp-4k-uhd-n3861k-p-296420.html>

MONITOR OPTOMA LED 86" FP 4K UHD N3861K

Cena brutto	13 820,99 zł
Cena netto	11 236,58 zł
Numer katalogowy	MONOPAMON0010
Kod producenta	H1F2C0HBW101
Kod EAN	5055387666870
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Interfejs do montażu panelu	800 x 600 mm
Wi-Fi	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Przeznaczenie	Uniwersalne
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Pamięć RAM	4 GB
Liczba wyświetlaczy	1
Pobór mocy	335 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Złącze RS232	Tak
Standard VESA	Tak
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Jasność	450 cd/m2
Gniazdo OPS	1
Kształt ekranu	Płaski
Wyjście audio (mini jack)	1
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość ramki (góra)	1,59 cm
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Angielski, Portugalski, Turkurecka, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Rumuński

Szerokość ramki (dół)	1,59 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość ramki (bok)	1,59 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Roboczość (godziny / dni)	24/7
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Typ HD	4K Ultra HD
Pobór mocy (max)	505 W
Podświetlenie LED	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Ilość portów USB	3
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Wersja HDMI	2.0
Waga (z podstawą)	60,8 kg
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów HDMI	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Liczba języków OSD	17
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Szerokość wyświetlacza	1931 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wysokość wyświetlacza	81,6 mm
Wersja USB	2.0
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Waga wyświetlacza	43,1 kg
Przewody	HDMI
Trwałość znamionowa	50000 h
Głębokość wyświetlacza	1102 mm
Kolor produktu	Czarny
Kolor podstawowy	Czarny
Ilość wbudowanych głośników	2
Pamięć wbudowana	32 GB
Wskaźnik zamglenia	25%
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Port USB	Tak
Przekątna ekranu	86"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M