

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-27-27b1n3800-00-ips-4k-uhd-60hz-2xhdmi-dp-5xusb-glosniki-p-345040.html>



Monitor Philips 27" 27B1N3800/00 IPS 4K UHD 60Hz 2xHDMI DP 5xUSB głośniki

Cena brutto	1 339,99 zł
Cena netto	1 089,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSYD
Kod producenta	504480
Kod EAN	8721038000269
Przewody	HDMI, Prąd przebiegienny, DisplayPort
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Głębokość opakowania	215 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Tryb łatwego czytania	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
HDCP	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
HDMI	Tak
OSD	Tak
Przednia osłona	Czarny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wyjście audio	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	116%

Kensington Lock	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Liczba języków OSD	21
DDC/CI	Tak
System operacyjny	Mac OS Windows 11/10
Kształt ekranu	Płaski
Kolor nóżek	Czarny
Szybkie ładowanie	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	20,6 W
Obrotowe	Tak
Języki menu ekranowego	Turecka,Fiński,Hiszpański,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Rosyjski
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pobór mocy	32,2 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Ekran sRGB	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
SmartResponse	4 ms
Standard VESA	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	Tak
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	99,9%
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Oś obrotu	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Podświetlenie LED	Tak

Typ matrycy	IPS
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Obracany	-180 - 180°
Certyfikaty zgodności	RoHS
Gęstość pikseli	163 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Standard gamy kolorów	sRGB
Wersja HDMI	2.0
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ekran matowy	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podręcznik użytkownika	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość głośników	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	2
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Ilość DisplayPort	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Zasięg skanowania (długość)	23 - 75 Hz
Wskaźnik zamglenia	25%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga (z podstawą)	6,05 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga (bez podstawy)	4,15 kg
Diody LED	Stand-by, Operacje
Typ podświetlacza	W-LED
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Wysokość opakowania	456 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wersja HDCP	1.4/2.2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga wraz z opakowaniem	9,28 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość opakowania	700 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Twardość powierzchni	3H
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M