

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-27-27b1n3800-00-ips-4k-uhd-60hz-2xhdmi-dp-5xusb-glosniki-p-345040.html>



Monitor Philips 27" 27B1N3800/00 IPS 4K UHD 60Hz 2xHDMI DP 5xUSB głośniki

Cena brutto	1 346,99 zł
Cena netto	1 095,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCGRGSYD
Kod producenta	504480
Kod EAN	8721038000269
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
System operacyjny	Mac OS Windows 11/10
Podręcznik użytkownika	Tak
Kensington Lock	Tak
Wersja HDMI	2.0
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pokrycie sRGB (typowe)	99,9%
HDCP	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Głębokość opakowania	215 mm
Szerokość opakowania	700 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość opakowania	456 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	32,2 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obrotowe	Tak
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zasięg skanowania (długość)	23 - 75 Hz

OSD	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Gęstość pikseli	163 ppi
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Waga (z podstawą)	6,05 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Języki menu ekranowego	Turecka,Fiński,Hiszpański,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Rosyjski
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
DDC/CI	Tak
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	116%
Wskaźnik zamglenia	25%
Przednia osłona	Czarny
Ilość DisplayPort	1
Materiał opakowania zdalny do odzysku	100%
Tryb łatwego czytania	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Twardość powierzchni	3H
Oś obrotu	Tak
Wersja HDCP	1.4/2.2
SmartResponse	4 ms
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ekran sRGB	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	20,6 W
Szybkie ładowanie	Tak

Ilość portów HDMI	2
Wersja DisplayPort	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Podświetlenie LED	Tak
HDMI	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Kolor produktu	Czarny
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Przewody	HDMI,Prąd przenienny,DisplayPort
Typ matrycy	IPS
Waga wraz z opakowaniem	9,28 kg
Standard VESA	Tak
Diody LED	Stand-by,Operacje
Ekran dotykowy	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	sRGB
Podstawa dołączona	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Liczba języków OSD	21
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Ilość głośników	2
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ podświetlacza	W-LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2

Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Kolor nóżek	Czarny
Waga (bez podstawy)	4,15 kg
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wyjście audio	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Obracany	-180 - 180°
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M