Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-27-27e2n1500l-00-p-371920.html



MONITOR PHILIPS 27" 27E2N1500L/00

Cena brutto	**486,99 zł**
Cena netto	**395,93 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0148**
Kod producenta	**27E2N1500L/00**
Kod EAN	**8721038005455**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**457 mm**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Waga (z podstawą)	**3,19 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**5,44 kg**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
HDCP	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2356249**
HDMI	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**

Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,EAC,UKCA,RoHS,TÜV mark,CCC,ETL,Federalna Komisja Łączności (FCC),Minimum Energy Performance Standards (MEPS),CEL,PSB,BSMI,ICES,CB,CECP**
Kensington Lock	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
OSD	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Pobór mocy	**20,32 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ekran matowy	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Liczba języków OSD	**21**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 114 kHz**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ilość DisplayPort	**1**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Języki menu ekranowego	**Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski,Szwedzki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska trad**

	ycyjna,Angielski,Portugalski,Rosyjski,Hiszpański,Ukraińska
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**13 kWh**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**30 kWh**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**200 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**363 mm**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Waga (bez podstawy)	**2,82 kg**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Szerokość (bez podstawy)	**614 mm**
Gęstość pikseli	**108,79 ppi**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Wersja HDCP	**1.4**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Twardość powierzchni	**3H**
Głębokość (bez podstawy)	**35 mm**
Typ HD	**Quad HD**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Podświetlenie LED	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Wersja DisplayPort	**1.4**
DDC/CI	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M