

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-273v7qdsb-00-27-ips-pls-fullhd-1920x1080-hdmi-vga-kolor-czarny-p-205219.html>



Monitor Philips 273V7QDSB/00 (27"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	426,99 zł
Cena netto	347,15 zł
Numer katalogowy	MONPHIL270022
Kod producenta	273V7QDSB/00
Kod EAN	8712581742911
Wysokość opakowania	452 mm
Wbudowany tuner TV	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Kształt ekranu	Płaski
Waga wraz z opakowaniem	6,07 kg
Tuner TV	Nie
Ekran sRGB	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Kompatybilność 3D	Nie
Pobór mocy	15,4 W
Interfejs do montażu panela	100 x 100
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Wejście audio dla danych	Nie
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Waga produktu	3,96 kg
Certyfikaty	CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off
Zgodność z EPEAT	Silver
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 76 Hz
Klasa wydajności energetycznej	A+

Szerokość opakowania	664 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Hiszpański, Turecka, Fiński, Węgierska, Japońska, koreańska, Ukraińska, Francuska, Polski, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Grecka
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel VGA, Kabel zasilający
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Certyfikat EnergyStar	Tak
Proporcje ekranu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Zakres regulacji wysokości	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia ochrony oczu	Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Głębokość opakowania	134 mm
Standard VESA	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ ekranu	IPS
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Jasność	250 cd/m2
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Zakrzywiony ekran	Nie
Kolor produktu	Czarny
Wbudowane głośniki	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	453 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Rozmiar plamki w mm	0.311
HDCP	Tak
Czytnik kart pamięci	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kontrast	10.x mln :1, 1000:1

PIVOT (obrotowy ekran)	Nie
Typ matrycy	IPS
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Gęstość pikseli	82 ppi
Czas reakcji matrycy	5 ms
Waga	4,50 kg
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Możliwość regulacji	Kąta pochylenia (Tilt)
Szerokość	612 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Wbudowana kamera	Nie
Wysokość	453 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Pobór mocy (włączony)	15.4 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość	227 mm
Waga (z podstawą)	4,15 kg
Typ HD	Full HD
HDMI	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ podświetlacza	W-LED
Format obrazu	16:9
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wejście audio	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość przekątnej ekranu	27"
RGB colour space	sRGB
Technologia wyświetlacza	LED
Wyjście na słuchawki	Nie
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Sustainability certificates	RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Częstotliwość odświeżania	50/60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A

Szerokość urządzenia (z podstawą)	612 mm
Port DVI	Tak
Kensington Lock	Tak
Wysokość (bez podstawy)	36,7 cm
Stojak dołączony	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Stan produktu	Nowy
Waga (bez podstawy)	3,66 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Ilość portów HDMI	1
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Szerokość (bez podstawy)	61,2 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Roczne zużycie energii	33 kWh
Zgodność z RoHS	Tak
Głębokość (bez podstawy)	4,5 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Powłoka matrycy	Matowa
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Przestrzeń barw RGB	sRGB
OSD	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Liczba głośników	Brak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kolor główny	Czarny
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	EPEAT Silver,ENERGY STAR,RoHS
Natywne proporcje obrazu	16:9
Wysokość produktu	367 mm
Rodzaj	Biurowe
Certyfikat środowiskowy	EPEAT Silver,ENERGY STAR,RoHS

(zrównoważonego rozwoju)

Szerokość produktu	612 mm
Wyjścia/wejścia obrazu	D-Sub / VGA, DVI, HDMI
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Opcja regulacji wysokości	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość produktu	45 mm
Wyjścia/wejścia dźwięku	Line Out
Ilość portów DVI-D	1
Możliwość pochYLENIA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Diody LED	Stand-by, Operacje
Kod producenta	273V7QDSB/00
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M