Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-278b1-68-6cm-27-lcd-p-322327.html



Monitor PHILIPS 278B1 68.6cm 27 LCD

Cena brutto	**1 809,99 zł**
Cena netto	**1 471,54 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAAEC**
Kod producenta	**278B1/00**
Kod EAN	**8712581764395**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Podstawa dołączona	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Wersja HDMI	**2.0**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613 mm**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
OSD	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Compliance certificates	**RoHS**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p,1440p,1080p**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**413344**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
DDC/CI	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolor nóżek	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Wysokość opakowania	**456 mm**
Ekran matowy	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**22,5 W**
Wyjście audio	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,75 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Liczba języków OSD	**21**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**93%**
Szerokość opakowania	**700 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ekran sRGB	**Tak**
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wejście audio	**Nie**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Wersja USB hub	**2.0**
Rozmiar panelu	**27 inch / 68.6 cm**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Przewody	**HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Głębokość opakowania	**216 mm**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Szwedzki,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Ukraińska,Chińska**

	uproszczona,Włoski
Paleta barw	**93%**
Philips SmartUniformity	**97 - 102%**
Delta E	**2**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Oś obrotu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**28 kWh**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**205 mm**
Obracany	**-180 - 180°**
Wysokość (bez podstawy)	**366 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wejście sygnału	**DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Waga (bez podstawy)	**5,03 kg**
HDCP	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 140 kHz**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Szerokość (bez podstawy)	**613 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
HDMI	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**23 - 75 Hz**
Ilość portów upstream	**1**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ilość głośników	**2**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
AMD FreeSync	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Kensington Lock	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ portu ładowania	**USB Typu-A**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Obrotowe	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 75 Hz**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Czujnik światła	**Tak**
Pobór mocy	**24,1 W**
Gęstość pikseli	**163 ppi**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**537 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Inne połączenia	**USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)**
Certyfikaty	**CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wersja HDCP	**2.2**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**413344**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Elementy sterujące monitora	**SmartImage, Input, PowerSensor, Menu, Power On/Off**
Standard VESA	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**112%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Twardość powierzchni	**3H**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego	**85%**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,64 kg**
Zalecana rozdzielczość	**3840 x 2160 @ 60 Hz**
Port DVI	**Nie**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Typ matrycy	**IPS**
Podświetlenie LED	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ dostarczonego zasilacza AC	**Prąd przemienny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Tryb wyłączenia	**0 W**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M