Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-31-5-32e1n1800la-00-2xhdmi-dp-glosniki-p-343895.html



Monitor Philips 31,5" 32E1N1800LA/00 2xHDMI DP głośniki

Cena brutto	**1 131,99 zł**
Cena netto	**920,32 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOU6**
Kod producenta	**35654911**
Kod EAN	**8721038000597**
Wysokość opakowania	**512 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**512 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Waga wraz z opakowaniem	**9,68 kg**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3500:1**
Pokrycie Adobe RGB	**85,2%**
Szerokość opakowania	**870 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wyjście audio	**Tak**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Waga (z podstawą)	**7,39 kg**
Pokrycie NTSC (typowe)	**88,59%**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
HDCP	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
DDC/CI	**Tak**
HDMI	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Technologia niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ekran sRGB	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714 mm**
Regulacja wysokości	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ilość głośników	**2**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Elementy sterujące monitora	**Power On/Off; Menu; Volume; Input**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
Głębia kolorów	**8 bit**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
System operacyjny	**Mac OS X; Windows 11/10**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Zasięg skanowania (długość)	**40 - 60 Hz**
Pobór mocy	**34,9 W**
OSD	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Delta E	**2**
Ekran dotykowy	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Podstawa dołączona	**Tak**
Rozmiar panelu	**31.5 inch/80 cm**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAEU RoHS; MEPS; PSB; BSMI; EMF; FCC; UKCA; EAC**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Standard gamy kolorów	**DCI-P3,NTSC,Adobe RGB,sRGB**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ekran matowy	**Tak**
Gama kolorów DCI-P3	**80,91%**
Standard VESA	**Tak**
Liczba języków OSD	**21**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Philips SmartUniformity	**95 - 102%**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wysokość (bez podstawy)	**419 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**101,87%**
Typ matrycy	**VA**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość DisplayPort	**1**
Waga (bez podstawy)	**6,25 kg**
Podświetlenie LED	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Ukraińska,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Turecka,Fiński,Hiszpański**
Szerokość (bez podstawy)	**714 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**261 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**52 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100**
Ilość portów HDMI	**2**

AMD FreeSync	**Nie**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wersja HDCP	**2.2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Rozmiar plamki	**0,18159 x 0,18159 mm**
Twardość powierzchni	**3H**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Gęstość pikseli	**139,87 ppi**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M