

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-86-4cm-34-0-34b2u6603ch-21-09-hdmi-dp-usb-c-szary-p-365987.html>



## Monitor Philips 86,4cm (34,0") 34B2U6603CH 21:09 HDMI+DP+USB-C szary

Cena brutto	<b>2 937,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 388,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMOIH</b>
Kod producenta	<b>34B2U6603CH/00</b>
Kod EAN	<b>8712581804633</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>112 mm</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>100 W</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 190 kHz</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Nie zawiera	<b>PVC/BFR,Rtęci</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>48 - 120 Hz</b>
Wysokość opakowania	<b>525 mm</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 30°</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range (HDR) 400</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>574 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>11,2 kg</b>
Wersja HDCP	<b>1.4/2.2</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Szerokość opakowania	<b>980 mm</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>50000000:1</b>
Przewody	<b>Zasilanie,HDMI,DisplayPort</b>
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	<b>550 cd/m2</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>188 mm</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>

Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Tak</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>7,85 kg</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>807 mm</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>79,7 cm</b>
Pobór mocy	<b>31,59 W</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,4 cm</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,4 W</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>450 cd/m<sup>2</sup></b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>281 mm</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>18 cm</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>120 Hz</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Megapiksele	<b>5 MP</b>
Języki menu ekranowego	<b>Japońska, koreańska, Węgierski, Włoski, Angielski, Portugalski, Ukraiński, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Rosyjski</b>

Rozmiar plamki	<b>0,23175 x 0,23175 mm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>21:9</b>
Gęstość pikseli	<b>110 ppi</b>
Wsparcie HBR3	<b>Tak</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 3658 m</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Ilość portów USB typu C downstream	<b>1</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>3658 - 12192 m</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>101%</b>
Typ HD	<b>Wide Quad HD</b>
Ilość portów Thunderbolt 4	<b>1</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>26,6 W</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>120%</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>369 mm</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Waga (bez podstawy)	<b>10,6 kg</b>
Obracany	<b>-180 - 180°</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>807 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>10 W</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Przekątna ekranu	<b>34"</b>
Rozdzielczość	<b>3440 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M