Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-86-4cm-34-0-34b2u6603ch-21-09-hdmi-dp-usb-c-szary-p-365987.html



Monitor Philips 86,4cm (34,0") 34B2U6603CH 21:09 HDMI+DP+USB-C szary

Cena brutto	**3 364,99 zł**
Cena netto	**2 735,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOIH**
Kod producenta	**34B2U6603CH/00**
Kod EAN	**8712581804633**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**112 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Megapiksele	**5 MP**
Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Węgierski,Włoski,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Chińska tradycyjna,Rosyjski**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range (HDR) 400**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Wyjście audio	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**

Twardość powierzchni	**3H**
Waga wraz z opakowaniem	**11,2 kg**
Pokrycie NTSC (typowe)	**101%**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**550 cd/m2**
Szerokość opakowania	**980 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**26,6 W**
Zasilanie USB	**Tak**
Przewody	**Zasilanie,HDMI,DisplayPort**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Głębokość opakowania	**188 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Regulacja wysokości	**Tak**
HDCP	**Tak**
Obracany	**-180 - 180°**
HDMI	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Ilość głośników	**2**
Obrotowe	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 190 kHz**
Pobór mocy	**31,59 W**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 120 Hz**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Standard VESA	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**574 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Regulowana wysokość (max)	**18 cm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**281 mm**
Typ matrycy	**VA**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**

Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Waga (z podstawą)	**7,85 kg**
Wsparcie HBR3	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**807 mm**
Ilość portów Thunderbolt 4	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**369 mm**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Waga (bez podstawy)	**10,6 kg**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120%**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**807 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Wersja HDMI	**2.0**
OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M