

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-15-6-16b1p3302d-00-p-296422.html>

MONITOR PHILIPS LED 15,6" 16B1P3302D/00

Cena brutto	946,99 zł
Cena netto	769,91 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0107
Kod producenta	16B1P3302D/00
Kod EAN	8712581799526
Współczynnik kontrastu (typowy)	700:1
Kolor produktu	Czarny
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
HDCP	Tak
Kąt widzenia w poziomie	170°
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	170°
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Waga (z podstawą)	1,03 kg
Wskaźnik zamglenia	25%
Głębia kolorów	6 bit
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	9 kWh
Typ podświetlacza	W-LED
System operacyjny	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny

Technologia wyświetlacza	LED
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	6,2 W
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	359 mm
Ekran dotykowy	Nie
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Stojak dołączony	Tak
Certyfikaty	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Rozmiar obrazu (w poziomie)	34,4 cm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	19,4 cm
Standard VESA	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Rozmiar plamki	0,17925 x 0,17925 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wbudowane głośniki	Nie
Wersja HDCP	1.4/2.2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
OSD	Tak
Typ matrycy	IPS
Tworzywa wtórne z recyklingu	60%
Gęstość pikseli	141 ppi
NVIDIA G-SYNC	Nie
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Twardość powierzchni	3H
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Kształt ekranu	Płaski
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync

Typ HD	Full HD
Kolory wyświetlacza	16.2 millionów kolorów
Tryb łatwego czytania	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	64%
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Turcja, Fiński, Francuska, Polski, Grecy, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Podręcznik użytkownika	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	119 mm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Przednia osłona	Czarny
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasilanie USB	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	4,4 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
AMD FreeSync	Nie
Wyjście audio	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	46%
Ekran sRGB	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Oś obrotu	Tak
Diody LED	Operacje, Stand-by
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Wysokość opakowania	281 mm
Podstawa dołączona	Tak

DDC/CI	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	39,6 cm
Waga wraz z opakowaniem	2,08 kg
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kolor nóżek	Czarny
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Szerokość opakowania	404 mm
Compliance certificates	RoHS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Przewody	USB Type-C
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1223926
Wysokość urządzenia (z podstawą)	232 mm
Głębokość opakowania	103 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1223926
Przekątna ekranu	15,6"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M