

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-17-172b9tl-00-touch-p-276592.html>

MONITOR PHILIPS LED 17" 172B9TL/00 Touch

Cena brutto	1 642,99 zł
Cena netto	1 335,76 zł
Numer katalogowy	MONPHIDOT0007
Kod producenta	172B9TL/00
Kod EAN	8712581771157
Format obrazu	5:4
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Port USB Touch	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Pobór mocy	9,14 W
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Wejście audio dla PC	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Materiał opakowania zgodny z dyrektywą	100%
Certyfikaty	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przednia osłona	Czarny
Technologia wyświetlacza	LCD
Stopień ochrony IP	IP65
Standard VESA	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Jasność	250 cd/m2
Wyjście na słuchawki	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	376 mm

DDC/CI	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Stojak dołączony	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Typ matrycy	TN
Wersja HDMI	1.4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,8 cm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	7,7 W
Wersja DisplayPort	1.2
Rozmiar obrazu (w pionie)	27 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Ekran sRGB	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 6.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 5.0
Ilość portów HDMI	1,4
NVIDIA G-SYNC	Nie
Regulacja wysokości	Tak,7,6 cm
Kąt składania	70°
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Paleta barw	87%
Metoda dotykowa	Stylus, Finger, Glove
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Obszar odrzucania dłoni	30 x 30 mm
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 6.0,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 5.0
Kąt widzenia w poziomie	170°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 7
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość głośników	2
Natywna proporcja obrazu	5:4
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Kształt ekranu	Płaski
Długość przekątnej ekranu (cm)	43,2 cm
Ilość DisplayPort	1,2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Turecka, Fiński, Hiszpański
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Wskaźnik zamglenia	5%
Głębokość (bez podstawy)	45 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Diody LED	Operacje, Stand-by
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	399 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	10 kWh
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wysokość opakowania	420 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Wysokość (bez podstawy)	322 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,95 kg
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Waga (bez podstawy)	3,26 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, WEEE, TCO, RoHS
Szerokość opakowania	445 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Szerokość (bez podstawy)	37,6 cm
Opcja regulacji wysokości	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B, Audio

	(3.5mm),DisplayPort,VGA,HDMI
AMD FreeSync	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Twardość powierzchni	7H
Głębokość opakowania	159 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zalecana rozdzielczość	1280 x 1024 @ 60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,264 x 0,264 mm
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG),Separate sync
Technologia dotyku	Multi-touch
Gęstość pikseli	96 ppi
Tryb łatwego czytania	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	160°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Kensington Lock	Tak
Typ HD	Full HD
Część widoczna ekranu	337,9 x 270,3 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	103%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przekątna ekranu	17"
Rozdzielczość	1280 x 1024 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M