Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-21-5-222b1tc-00-touch-p-276595.html



MONITOR PHILIPS LED 21,5" 222B1TC/00 Touch

Cena brutto	**1 199,99 zł**
Cena netto	**975,60 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIDOT0010**
Kod producenta	**222B1TC/00**
Kod EAN	**8712581776770**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**10,5 W**
Liczba języków OSD	**21**
HDMI	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ekran sRGB	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Regulacja wysokości	**8,5 cm,Tak**
Języki menu ekranowego	**Turecka,Fiński,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Ukraińska,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski**
Ostrzeżenia	**Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.**
Kensington Lock	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Podstawa dołączona	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**227 mm**
Kąt składania	**70°**

Ilość głośników	**2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Metoda dotykowa	**Finger**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**54,6 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Obszar odrzucania dłoni	**30 x 30 mm**
Pobór mocy	**13,1 W**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
AMD FreeSync	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ekran dotykowy	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 60 Hz**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Certyfikaty	**CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified**
Ilość DisplayPort	**1,2**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Rozmiar plamki	**0,24795 x 0,24795 mm**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Standard VESA	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**384 mm**
Gęstość pikseli	**102 ppi**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**E**
Jasność	**250 cd/m2**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Wysokość (bez podstawy)	**294 mm**
Zainstalowany system operacyjny	**Windows 10 PL**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Wersja HDMI	**1.4**
Typ matrycy	**IPS**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**

Typ HD	**Full HD**
Waga (bez podstawy)	**2,79 kg**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**102%**
Szerokość (bez podstawy)	**489 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Format obrazu	**16:9**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Ilość portów HDMI	**1,4**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync,Sync-on-green (SOG)**
Waga (z podstawą)	**6,13 kg**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**52 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowy**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Część widoczna ekranu	**476,06 x 267,79 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO,RoHS**
Port USB Touch	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**489 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Stojak dołączony	**Tak**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**47,6 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**26,8 cm**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Wysokość opakowania	**400 mm**
Pokrycie Adobe RGB	**84%**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,27 kg**
Przednia osłona	**Czarny**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Szerokość opakowania	**585 mm**
Wyjście audio	**PC audio-in, HeadphoneY**
OSD	**Tak**
Przewody	**USB typu A na USB typu B,DisplayPort,HDMI,Prąd przemienny**
Pokrycie NTSC (typowe)	**85%**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Głębokość opakowania	**138 mm**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolor produktu	**Czarny**
DDC/CI	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Kolor nóżek	**Czarny**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M