Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-21-5-222s1ae-00-p-296423.html



MONITOR PHILIPS LED 21,5" 222S1AE/00

Cena brutto	**832,99 zł**
Cena netto	**677,23 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0108**
Kod producenta	**222S1AE/00**
Kod EAN	**8712581767259**
Szerokość (bez podstawy)	**489 mm**
AMD FreeSync	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
Rozmiar plamki	**0,24795 x 0,24795 mm**
Obrotowe	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**443 mm**
Gęstość pikseli	**102 ppi**
Pobór mocy	**11,8 W**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Ekran dotykowy	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Certyfikaty	**CB; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CE Mark; FCC Class**

	B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Typ HD	**Full HD**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**102%**
Standard VESA	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4**
Port DVI	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Waga (z podstawą)	**4,3 kg**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Twardość powierzchni	**3H**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync,Sync-on-green (SOG)**
Wersja HDMI	**1.4**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**

Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**489 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
OSD	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Stojak dołączony	**Tak**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p,768p**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pokrycie NTSC (typowe)	**78%**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**47,6 cm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**26,8 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Wysokość opakowania	**184 mm**
DDC/CI	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**413328**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**7,11 kg**
Kolor nóżek	**Czarny**
Ilość portów DVI-D	**1**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Liczba języków OSD	**21**
Szerokość opakowania	**565 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**9,7 W**
Standard gamy kolorów	**sRGB**

Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Kształt ekranu	**Płaski**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Przewody	**Audio (3.5mm),VGA,HDMI,Display Port,Prąd przemienny**
Ekran sRGB	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Głębokość opakowania	**380 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Compliance certificates	**RoHS**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Szwedzki,Hiszpański,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA)**
Paleta barw	**78%**
Wejście audio	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Kolor produktu	**Czarny**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**413328**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**205 mm**
HDCP	**Tak**

Obracany	**-180 - 180°**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
HDMI	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**16 kWh**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Ilość głośników	**2**
Wysokość (bez podstawy)	**295 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**54,6 cm**
Waga (bez podstawy)	**2,5 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M