

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-21,5-222v8la-00-p-218473.html>

MONITOR PHILIPS LED 21,5" 222V8LA/00

Cena brutto	324,99 zł
Cena netto	264,22 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0079
Kod producenta	222V8LA/00
Kod EAN	8712581771690
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
AMD FreeSync	Nie
DDC/CI	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Diody LED	Operacje,Stand-by
Typ ekranu	VA
Ekran sRGB	Tak
Wysokość opakowania	440 mm
Rozmiar plamki	0,2493 x 0,241 mm
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Waga wraz z opakowaniem	3,87 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	565 mm
Gęstość pikseli	102 ppi
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,6 cm
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Głębokość opakowania	111 mm
Waga (z podstawą)	2,79 kg

Wysokość urządzenia (z podstawą)	416 mm
Kolor produktu	Czarny
Typ podświetlacza	W-LED
Natywna proporcja obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
HDMI	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Wejście audio	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Stojak dołączony	Tak
Sustainability certificates	TCO,ENERGY STAR,RoHS
Kensington Lock	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,9 cm
Wysokość (bez podstawy)	32,2 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	26 cm
Waga (bez podstawy)	2,4 kg
Pobór mocy	13,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość (bez podstawy)	54 cm
Certyfikaty	UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość (bez podstawy)	4,6 cm
Standard VESA	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Typ HD	Full HD
Wbudowane głośniki	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS,ENERGY STAR,TCO
Format obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,RoHS
Długość przekątnej ekranu	21,5"
Liczba języków OSD	21
Opcja regulacji wysokości	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Możliwość pochYLENIA	Tak
Wersja HDMI	1.4
Kształt ekranu	Płaski
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Twardość powierzchni	3H
Port DVI	Nie
Klasa wydajności energetycznej	E
Sync-on-green (SOG)	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Chińska tradycyjna,Angielski,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Czeska,Holenderski,Hiszpański,Ukraińska,Turecka,Fiński,Polski,Grecka,Portugalski,Szwedzki,Rosyjski,Japońska,koreańska,Węgierska
Liczba DisplayPorts	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG),Separate sync
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Tryb łatwego czytania	Tak
Ilość portów HDMI	1.4
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wejście audio dla PC	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak

Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.6 Sn
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wejście audio dla danych	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M