

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-6-241e1sca-00-p-219234.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,6" 241E1SCA/00



Cena brutto	482,99 zł
Cena netto	392,67 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0044
Kod producenta	241E1SCA/00
Kod EAN	8712581759377
HDCP	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wejście audio dla PC	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202 mm
Materiał opakowania zgodny z zasadami odzysku	100%
Wejście audio	Tak
HDMI	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wejście audio dla danych	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 76 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	87%
Kensington Lock	Tak
Krzywizna ekranu	150 cm
Wbudowany tuner TV	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Pobór mocy	27,9 W
AMD FreeSync	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Certyfikaty	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART

Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Paleta barw	87%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pokrycie sRGB (typowe)	103%
Standard VESA	Tak
Typ ekranu	VA
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Format obrazu	16:9
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar plamki	0,272 x 0,272 mm
Ilość głośników	2
Długość przekątnej ekranu	59,9 cm (23.6")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Wyjście na słuchawki	Tak
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 76 Hz
Wbudowany wyłącznik	Tak
Waga (z podstawą)	3,54 kg
Gęstość pikseli	93 ppi
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ podświetlacza	W-LED
Typ HD	Full HD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	413 mm
Port DVI	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Technologia wyświetlacza	LCD
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów), Hg (rtęć)
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasa efektywności energetycznej (stara)	F
Wbudowany USB hub	Nie
Ilość portów HDMI	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	536 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Stojak dołączony	Tak
Wysokość (bez podstawy)	32,2 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.10 Yosemite, Ma
Waga (bez podstawy)	2,86 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,1 cm
Szerokość (bez podstawy)	53,6 cm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,3 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość (bez podstawy)	6,6 cm
Diody LED	Operacje, Stand-by
OSD	Tak
Wysokość opakowania	475 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Waga wraz z opakowaniem	5,37 kg
Natywne proporcje obrazu	16:9
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość opakowania	595 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Rodzaj opakowania	Pudełko
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, Audio (3.5mm)

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Opcja regulacji wysokości	Nie
Głębokość opakowania	154 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Możliwość pochylenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Kolor produktu	Czarny
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecka, Turcja, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierska, Ukraińska, Angielski, Portugalski
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M