

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-6-241e1sca-00-p-249189.html>BRAK
ZDJĘCIA

MONITOR PHILIPS LED 23,6" 241E1SCA/00

Cena brutto	482,99 zł
Cena netto	392,67 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0044
Kod producenta	MONPHIMON0044
Kod EAN	8712581759377
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Typ ekranu	VA
Długość przekątnej ekranu (cm)	59,9 cm
Synchronizacja komponentowego wideo	Oddzielna synchronizacja, Sync-on-green (SOG)
Rozmiar plamki	0,272 x 0,272 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	388155
Ekran antyodblaskowy	Tak
Kensington Lock	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasięg skanowania (długość)	48 - 76 Hz
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrótów i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Podstawa dołączona	Tak
Wbudowany tuner TV	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Wysokość urządzenia (z podstawą)	413 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Pobór mocy	27,9 W

Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Compliance certificates	RoHS
Ekran dotykowy	Nie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	388155
Certyfikaty	CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Wbudowany USB hub	Nie
Standard gamy kolorów	sRGB
Typ HD	Full HD
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ekran matowy	Tak
Standard VESA	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100,78%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Port DVI	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Format obrazu	16:9
Waga (z podstawą)	3,54 kg
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ matrycy	VA
Długość przekątnej ekranu	23,6"
Typ podświetlacza	W-LED
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wejście audio	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage game
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X

	10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac O
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 7,Windows 8
OSD	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	536 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Stojak dołączony	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Natywne proporcje obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,1 cm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	F
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,3 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wejście audio dla PC	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Waga (bez podstawy)	2,86 kg
Diody LED	Operacje,Stand-by
Wejście audio dla danych	Tak
Szerokość (bez podstawy)	536 mm
Wysokość opakowania	475 mm

Kształt ekranu	Zakrzywiony
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga wraz z opakowaniem	5,37 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pokrycie NTSC (typowe)	83,87%
Głębokość (bez podstawy)	66 mm
Szerokość opakowania	595 mm
Języki menu ekranowego	Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Francuska, Ukraińska, Polski, Grecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Portugalski, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski
Krzywizna ekranu	150 cm
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Rodzaj opakowania	Pudełko
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Przewody	Audio (3.5mm), HDMI, Prąd przemienny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202 mm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość opakowania	154 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
DDC/CI	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 76 Hz
Ekran sRGB	Tak
Opcja regulacji wysokości	Nie
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms

Regulacja wysokości	Nie
Możliwość pochylecia	Tak
HDMI	Tak
AMD FreeSync	Tak
Paleta barw	87%
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Twardość powierzchni	3H
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość głośników	2
Przekątna ekranu	23,6"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy