Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8aw-00-p-333795.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8AW/00

Cena brutto	**406,99 zł**
Cena netto	**330,89 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0133**
Kod producenta	**241V8AW/00**
Kod EAN	**8712581804343**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**322 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**4,22 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,49 kg**
Szerokość opakowania	**608 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Stojak dołączony	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
HDCP	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
HDMI	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1742925**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC),TUV,CE,CB,RoHS**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
OSD	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
System operacyjny	**Mac OS X Windows 11/10/8.1/8**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Twardość powierzchni	**3H**
Pobór mocy	**21,64 W**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Sync-on-green (SOG)	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Liczba języków OSD	**20**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync,Sync-on-green (SOG)**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS**
Kształt ekranu	**Płaski**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Ukraińska,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski,Grecki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**

Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**220 mm**
Wyjście audio	**Tak**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Typ matrycy	**IPS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
DDC/CI	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
AMD FreeSync	**Nie**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ekran sRGB	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Regulacja wysokości	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**416 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Wbudowany USB hub	**Nie**
Ekran matowy	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**30000 h**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga (z podstawą)	**2,87 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Wysokość opakowania	**415 mm**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M