

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8aw-00-p-333795.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8AW/00

Cena brutto	365,99 zł
Cena netto	297,55 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0133
Kod producenta	241V8AW/00
Kod EAN	8712581804343
Podręcznik użytkownika	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Głębokość opakowania	121 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość opakowania	608 mm
Wysokość opakowania	415 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ekran dotykowy	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
System operacyjny	Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość głośników	2
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Regulacja wysokości	Nie
Stojak dołączony	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Waga (z podstawą)	2,87 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowany USB hub	Nie
Liczba języków OSD	20
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1742925
Wersja HDCP	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV, CE, CB, RoHS
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (bez podstawy)	2,49 kg
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Wskaźnik zamglenia	25%
Materiał opakowania zdalny do odzysku	100%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Ekran matowy	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Podstawa dołączona	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wersja HDMI	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
HDMI	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Kolor produktu	Biały
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Przewody	Prąd przemienny, HDMI

AMD FreeSync	Nie
Waga wraz z opakowaniem	4,22 kg
Typ matrycy	IPS
Diody LED	Stand-by, Operacje
Standard VESA	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Certyfikaty	CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pobór mocy	21,64 W
Ilość portów HDMI	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
OSD	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Ekran sRGB	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Typ podświetlacza	W-LED
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turcja, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	416 mm
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Szerokość (bez podstawy)	540 mm

DDC/CI	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322 mm
Wyjście audio	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Wejście audio dla PC	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb łatwego czytania	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Sync-on-green (SOG)	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M