Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8lab-00-p-325345.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8LAB/00

Cena brutto	**391,99 zł**
Cena netto	**318,69 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0134**
Kod producenta	**241V8LAB/00**
Kod EAN	**8712581804329**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync,Sync-on-green (SOG)**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**416 mm**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
HDMI	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wyjście audio	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**3 kg**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Typ podświetlacza	**W-LED**
DDC/CI	**Tak**
Głębia kolorów	**8 bit**

Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
System operacyjny	**Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Ekran sRGB	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Regulacja wysokości	**Nie**
Pobór mocy	**26,83 W**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Ilość głośników	**2**
Certyfikaty	**CECP; CCC; CEL; CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; PSB; TUV Ergo; TUV/GS**
Stojak dołączony	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Ekran matowy	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 115 kHz**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Gęstość pikseli	**92,56 ppi**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Typ matrycy	**VA**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
OSD	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1772329**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Typ HD	**Full HD**

NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Wysokość (bez podstawy)	**322 mm**
Wersja HDMI	**1.4**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podstawa dołączona	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,61 kg**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Liczba języków OSD	**20**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Języki menu ekranowego	**Ukraińska,Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Turecka,Fiński,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Hiszpański**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**30000 h**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,China Energy Label (CEL)**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**220 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Wersja HDCP	**1.4**
Wysokość opakowania	**415 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**4,85 kg**
AMD FreeSync	**Nie**
Szerokość opakowania	**607 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Twardość powierzchni	**3H**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Sync-on-green (SOG)	**Tak**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M