Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-242b1tc-00-touch-p-276598.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 242B1TC/00 Touch

Cena brutto	**1 342,99 zł**
Cena netto	**1 091,86 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIDOT0013**
Kod producenta	**242B1TC/00**
Kod EAN	**8712581772352**
Jasność	**250 cd/m2**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Obszar odrzucania dłoni	**30 x 30 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Ilość głośników	**2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Typ matrycy	**IPS**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Ilość DisplayPort	**1,2**
Wersja HDMI	**1.4**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Typ HD	**Full HD**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**102%**

Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**E**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1,4**
Format obrazu	**16:9**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Waga (z podstawą)	**6,67 kg**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**403 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość (bez podstawy)	**323 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO,RoHS**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Waga (bez podstawy)	**3,34 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Twardość powierzchni	**3H**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Stojak dołączony	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Sync-on-green (SOG),Separate sync**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Tryb łatwego czytania	**Tak**

Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**9,01 kg**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowy**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Szerokość opakowania	**620 mm**
Część widoczna ekranu	**527,04 x 296,46 mm**
OSD	**Tak**
Port USB Touch	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Przewody	**USB typu A na USB typu B,DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Liczba języków OSD	**21**
HDMI	**Tak**
Pokrycie Adobe RGB	**83%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Przednia osłona	**Czarny**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Pokrycie NTSC (typowe)	**88%**
Języki menu ekranowego	**Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Turecka,Fiński,Hiszpański,Ukraińska,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska**

	,Węgierski
Kensington Lock	**Tak**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
DDC/CI	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**227 mm**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Kolor nóżek	**Czarny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Pobór mocy	**15,6 W**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**9,8 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ekran dotykowy	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Certyfikaty	**UKRAINIAN; CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified**
Ekran sRGB	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Regulacja wysokości	**8 cm,Tak**
Kąt składania	**70°**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Standard VESA	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Metoda dotykowa	**Finger**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M