

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-242b9t-00-touch-p-276600.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 242B9T/00 Touch

Cena brutto	1 799,99 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Numer katalogowy	MONPHIDOT0015
Kod producenta	242B9T/00
Kod EAN	8712581756802
Wbudowany USB hub	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Jasność	250 cd/m2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zgodność z OmniTapps Multitouch	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Technologia touchscreen	Pojemnościowy
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 6.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 7.0,Android 5.0
Typ matrycy	IPS
Wersja HDMI	1.4
Waga (z podstawą)	8,15 kg
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 7,Windows 10,Windows 8.1
Wersja DisplayPort	1.2
Typ podświetlacza	W-LED
Część widoczna ekranu	527 x 296,5 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Port DVI	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Regulacja pochylenia	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia wyświetlacza	IPS

Skala efektywności energetycznej	Od A do G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów HDMI	1,4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	554 mm
Wejście audio dla PC	Tak
Napięcie wejściowe AC	100-240
Stojak dołączony	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Diody LED	Zasilanie,Stand-by
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Przednia osłona	Czarny
Wysokość opakowania	433 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Powierzchnia wyświetlacza	Połysk
Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Liczba języków OSD	20
DDC/CI	Tak
Wymiary opakowania (SxGxW)	620 x 433 x 168 mm
Szerokość opakowania	620 mm
Podstawa dołączona	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Stopień ochrony IP	IP54
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 4.0,Android 7.0,Android 6.0,Android 5.0
Kształt ekranu	Płaski
Zużycie energii w trybie	11,5 W

energooszczędnym	
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Typ ekranu dotykowego	Blad
Przewody	HDMI,DisplayPort,Prąd przemienenny,VGA,USB typu A na USB typu B,Audio (3.5mm)
Kąt składania	70°
Kompatybilność 3D	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Ilość portów DVI-D	1
Głębokość opakowania	168 mm
Metoda dotykowa	Stylus, Finger, Glove
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Ekran sRGB	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Kolor produktu	Czarny
Kąt widzenia w poziomie	178°
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Angielski,Portugalski
Wysokość (bez podstawy)	338 mm
Technologia dotyku	Multi-touch
Natywna proporcja obrazu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Waga (bez podstawy)	4,86 kg
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wejście audio	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Regulacja wysokości	18,4 cm,Tak
Szerokość (bez podstawy)	554 mm
HDMI	Tak
Ilość DisplayPort	1,2
Częstotliwość wejściowa AC	50-60
Paleta barw	72%
Klasa efektywności energetycznej	E

(SDR)

Wbudowany mikrofon	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Oś obrotu	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Obracanie	Nie
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Typ zasilacza	Prąd przemienne
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Kensington Lock	Tak
AMD FreeSync	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość głośników	2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany tuner TV	Nie
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Tak,ENERGY STAR,RoHS
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Opcja regulacji wysokości	Tak
Obrotowe	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Twardość powierzchni	7H
Pobór mocy	16 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Wysokość urządzenia (z podstawą)	413 mm

Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Sync-on-green (SOG)	Tak
Certyfikaty	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Format obrazu	16:9
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Tryb łatwego czytania	Tak
Standard VESA	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M