

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-242b9tl-00-touch-p-276601.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 242B9TL/00 Touch

Cena brutto	1 864,99 zł
Cena netto	1 516,25 zł
Numer katalogowy	MONPHIDOT0016
Kod producenta	242B9TL/00
Kod EAN	8712581771171
Stopień ochrony IP	IP65
Ekran dotykowy	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Certyfikaty	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
DDC/CI	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kolor nóżek	Czarny
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Nie
Ostrzeżenia	Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
Jasność	250 cd/m2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	11,5 W
Podstawa dołączona	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obsługa mobilnych systemów	Android 4.0,Android 7.0,Android

operacyjnych	6.0,Android 5.0
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ matrycy	IPS
Gęstość pikseli	93 ppi
Ekran sRGB	Tak
Kąt składania	70°
Wersja HDMI	1.4
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Regulacja wysokości	7,5 cm,Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Paleta barw	72%
Metoda dotykowa	Stylus, Finger, Glove
Podręcznik użytkownika	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	413 mm
Typ HD	Full HD
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Obszar odrzucania dłoni	30 x 30 mm
Ilość portów HDMI	1,4
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Format obrazu	16:9
Ilość głośników	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Ilość DisplayPort	1,2
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.0,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 6.0
Waga (z podstawą)	8,15 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 7,Windows 10,Windows 8.1

Typ podświetlacza	W-LED
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Wskaźnik zamglenia	5%
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wysokość (bez podstawy)	338 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Technologia wyświetlacza	LCD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga (bez podstawy)	4,86 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE,TCO,ENERGY STAR,RoHS
Szerokość (bez podstawy)	554 mm
Diody LED	Operacje,Stand-by
Szerokość urządzenia (z podstawą)	554 mm
Wysokość opakowania	433 mm
Stojak dołączony	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Twardość powierzchni	7H
Szerokość opakowania	620 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Przewody	Prąd przemienny,Audio (3.5mm),VGA,HDMI,USB typu A na USB typu B,DisplayPort
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Głębokość opakowania	168 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie

Tryb łatwego czytania	Tak
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Technologia dotyku	Multi-touch
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Część widoczna ekranu	527 x 296,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Kształt ekranu	Płaski
Port USB Touch	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Koreańska, Węgierski, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Turecka, Fiński
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Kensington Lock	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wejście audio dla PC	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przednia osłona	Czarny
Pobór mocy	15,68 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M