Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-243b1jh-00-p-296429.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 243B1JH/00

Cena brutto	**2 016,99 zł**
Cena netto	**1 639,83 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0114**
Kod producenta	**243B1JH/00**
Kod EAN	**8712581771096**
Zasilanie USB	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
OSD	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Pokrycie NTSC (typowe)	**88%**
Stojak dołączony	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Podstawa dołączona	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**57,8 cm**
Megapiksele	**2 MP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**

DDC/CI	**Tak**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Compliance certificates	**RoHS**
Liczba języków OSD	**21**
Kolor nóżek	**Czarny**
Wyjście audio	**Tak**
Wysokość opakowania	**465 mm**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**398405**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**13,5 W**
Wejście audio	**Nie**
Tryb ECO	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**7,56 kg**
Ekran matowy	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Turecka,Fiński,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Portugalski,Szwedzki**
Ekran sRGB	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Szerokość opakowania	**730 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Przewody	**DC,USB Type-C,DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**205 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Głębokość opakowania	**198 mm**

Wsparcie HBR3	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Oś obrotu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Obracany	**-180 - 180°**
Wysokość (bez podstawy)	**323 mm**
HDCP	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Waga (bez podstawy)	**3,27 kg**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
HDMI	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ilość portów upstream	**1**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**

Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR**
Pobór mocy	**14,2 W**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Czujnik światła	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**501 mm**
Wersja HDCP	**1.4**
Certyfikaty	**UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified**
Pokrycie sRGB (typowe)	**105%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Format obrazu	**16:9**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Twardość powierzchni	**3H**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Port DVI	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Wersja HDMI	**1.4**

Waga (z podstawą)	**4,88 kg**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Ilość portów HDMI	**1**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Wyjście DisplayPort	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**398405**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M