Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-24e1n5300ae-00-p-296434.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 24E1N5300AE/00

Cena brutto	**717,99 zł**
Cena netto	**583,73 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0119**
Kod producenta	**24E1N5300AE/00**
Kod EAN	**8712581783327**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120,9%**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Typ matrycy	**IPS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Format obrazu	**16:9**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**1 ms**
Liczba języków OSD	**21**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wersja HDMI	**1.4**
Zasilanie USB	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Portugalski,Francuska,Polski,Grecki,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Japońska,koreańska,Węgierski**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**198 mm**
Ilość portów HDMI	**1**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**104,8%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
AMD FreeSync	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
DDC/CI	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ekran sRGB	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Wysokość opakowania	**526 mm**
Regulacja wysokości	**Tak,13 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**7,64 kg**
Oś obrotu	**Tak**
Gęstość pikseli	**92,56 ppi**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,USB Type-C na USB Type-C**
Ilość głośników	**2**
Wbudowany USB hub	**Tak**

Głębokość opakowania	**143 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Waga (z podstawą)	**4,36 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Typ podświetlacza	**W-LED**
HDMI	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Ekran matowy	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Waga (bez podstawy)	**2,7 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**479 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Kensington Lock	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Stojak dołączony	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**43 mm**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
System operacyjny	**Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7**
Wysokość (bez podstawy)	**321 mm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pobór mocy	**21,2 W**
Regulacja pochylenia	**Tak**

Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART**
Twardość powierzchni	**3H**
OSD	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Standard VESA	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M