Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-23-8-24m2n3200nf-00-144hz-p-416646.html



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 24M2N3200NF/00 144Hz

Cena brutto	**366,99 zł**
Cena netto	**298,37 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIGAM0028**
Kod producenta	**24M2N3200NF/00**
Kod EAN	**8721038004038**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Szerokość opakowania	**690 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**105%**
Synchronizacja adaptacyjna	**Tak**
Przewody	**HDMI,Zasilanie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Głębokość opakowania	**124 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
DDC/CI	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba języków OSD	**21**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
HDCP	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ekran sRGB	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**

HDMI	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
SmartResponse	**0,5 ms**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Ukraińska,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Szwedzki,Francuska,Polski,Grecki,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński**
Regulacja wysokości	**Nie**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2335643**
Typ zasilacza	**Internal**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC,Adobe RGB,DCI-P3**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**216 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 160 kHz**
Kontrola cieni	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Rozmiar panelu	**23.8 inch / 60.5 cm**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 144 Hz**
Ekran matowy	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
System operacyjny	**DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Gama kolorów DCI-P3	**93%**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Dołączone oprogramowanie	**Evnia Precision Center**
AMD FreeSync	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**14 kWh**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy	**17,8 W**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**22 kWh**

Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**321 mm**
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Certyfikaty	**CB, CE Mark, INMETRO, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Waga (bez podstawy)	**2,5 kg**
Standard VESA	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Szerokość (bez podstawy)	**544 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**125%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**433 mm**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Typ matrycy	**IPS**
Typ HD	**Full HD**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
Wersja HDMI	**1.4**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Waga (z podstawą)	**3,04 kg**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja HDCP	**1.4**
Ilość portów HDMI	**1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**544 mm**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Pokrycie Adobe RGB	**89%**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Elementy sterujące monitora	**Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego	**85%**
Waga wraz z opakowaniem	**5,36 kg**
OSD	**Tak**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M