

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-24-241v8la-00-p-220194.html>

MONITOR PHILIPS LED 24" 241V8LA/00

Cena brutto	412,99 zł
Cena netto	335,76 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0086
Kod producenta	241V8LA/00
Kod EAN	8712581771652
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
DDC/CI	Tak
AMD FreeSync	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Pobór mocy	14,37 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Certyfikaty	UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
Ekran sRGB	Tak
Typ ekranu	VA
Regulacja wysokości	Nie
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Standard VESA	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość głośników	2
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ matrycy	VA
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Gęstość pikseli	93 ppi
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Wysokość urządzenia (z podstawą)	416 mm
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Format obrazu	16:9
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Długość przekątnej ekranu	23,8"
Wbudowany USB hub	Nie
Port DVI	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Waga (z podstawą)	2,97 kg
Ilość portów HDMI	1
Typ podświetlacza	W-LED
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia wyświetlacza	LED
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Stojak dołączony	Tak
Diody LED	Operacje,Stand-by
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Wysokość opakowania	415 mm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Waga wraz z opakowaniem	4,19 kg
Wysokość (bez podstawy)	322 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość opakowania	608 mm
Waga (bez podstawy)	2,58 kg
OSD	Tak

Rodzaj opakowania	Pudełko
Opcja regulacji wysokości	Nie
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Natywne proporcje obrazu	16:9
Głębokość opakowania	121 mm
Możliwość pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Twardość powierzchni	3H
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
HDMI	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR,RoHS
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb łatwego czytania	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Liczba języków OSD	21
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu	Płaski
Kensington Lock	Tak
Wyjście audio	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.