

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-271v8aw-00-p-336202.html>



## MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8AW/00

Cena brutto	<b>447,99 zł</b>
Cena netto	<b>364,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONPHIMON0135</b>
Kod producenta	<b>271V8AW/00</b>
Kod EAN	<b>8712581804398</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Głębokość opakowania	<b>131 mm</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>613 mm</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,8 cm</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1744805</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Pobór mocy	<b>35,39 W</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>

Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE Mark; FCC; ICES-003; CB; EAC; TUV Ergo; TUV/GS</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Funkcje dotyczące obrazu	<b>SmartImage</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Języki menu ekranowego	<b>Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Koreańska, Węgierski, Francuska, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Hiszpański, Szwedzki, Ukraińska</b>
Rozmiar plamki	<b>0,311 x 0,311 mm</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m<sup>2</sup></b>
Gęstość pikseli	<b>82 ppi</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>363 mm</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>231 mm</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 3658 m</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,28 kg</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 12192 m</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>613 mm</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
DDC/CI	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>

Głębokość (bez podstawy)	<b>50 mm</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Ekran sRGB	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Wersja HDCP	<b>1.4</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,6 cm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 83 kHz</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>56 - 76 Hz</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>30000 h</b>
Synchronizacja komponentowego wideo	<b>Separate sync, Sync-on-green (SOG)</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 20°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Tryb łatwego czytania	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>456 mm</b>
Diody LED	<b>Operacje, Stand-by</b>
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	<b>Teksturowany</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Wysokość opakowania	<b>464 mm</b>
Czas odpowiedzi (szybkość)	<b>4 ms</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Wejście audio dla PC	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>3,74 kg</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>5,41 kg</b>
Materiał opakowania podatny do odzysku	<b>100%</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Szerokość opakowania	<b>663 mm</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>

---

Przewody

**HDMI,Zasilanie**

---

Przekątna ekranu

**27"**

---

Rozdzielczość

**1920 x 1080 px**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M