Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-271v8l-00-p-216942.html



MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8L/00

Cena brutto	**417,99 zł**
Cena netto	**339,83 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0069**
Kod producenta	**271V8L/00**
Kod EAN	**8712581772062**
Gęstość pikseli	**82 ppi**
Szerokość (bez podstawy)	**613 mm**
Typ matrycy	**VA**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Głębokość (bez podstawy)	**45 mm**
Liczba języków OSD	**21**
Typ HD	**Full HD**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Format obrazu	**16:9**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Klasa wydajności energetycznej	**A**
Długość przekątnej ekranu	**27"**
Opcja regulacji wysokości	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Port DVI	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**231 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Możliwosc pochylenia	**Tak**

Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość portów HDMI	**1**
Twardość powierzchni	**3H**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync,Sync-on-green (SOG)**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
AMD FreeSync	**Nie**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Wyjście audio	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
DDC/CI	**Tak**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ ekranu	**VA**
Wysokość opakowania	**446 mm**
Ekran sRGB	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Pb (ołów),Hg (rtęć)**
Rozmiar plamki	**0,3114 x 0,3114 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**5,53 kg**
Regulacja wysokości	**Nie**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Szerokość opakowania	**730 mm**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Waga (z podstawą)	**3,94 kg**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**

Typ podświetlacza	**W-LED**
Głębokość opakowania	**123 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**456 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Stojak dołączony	**Tak**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy	**23,3 W**
OSD	**Tak**
Sustainability certificates	**RoHS**
Certyfikaty	**UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**A**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**363 mm**
Standard VESA	**Tak**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**3,48 kg**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M