

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-275e2fae-00-p-217201.html>



MONITOR PHILIPS LED 27" 275E2FAE/00

Cena brutto	726,99 zł
Cena netto	591,05 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0072
Kod producenta	275E2FAE/00
Kod EAN	8712581767648
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wejście audio dla danych	Nie
Diody LED	Operacje,Stand-by
Stojak dołączony	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 144 kHz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Liczba DisplayPorts	1
Waga (z podstawą)	5,23 kg
Pobór mocy	18,55 W
Klasa wydajności energetycznej	B
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kensington Lock	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Długość przekątnej ekranu	27"
Ilość głośników	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ HD	4K Ultra HD
Moc wyjściowa (RMS)	3 W

Kolor produktu	Czarny
NVIDIA G-SYNC	Nie
Gęstość pikseli	109 ppi
Regulacja wysokości	Tak, 10 cm
Głębokość opakowania	153 mm
OSD	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wyjście audio	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7,59 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	38 mm
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Wysokość (bez podstawy)	354 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Podstawa dołączona	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Wysokość opakowania	504 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
AMD FreeSync	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Typ matrycy	IPS
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Technologia wyświetlacza	LED
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów HDMI	2
Typ podświetlacza	W-LED
Certyfikaty	EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Języki menu ekranowego	Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecy, Turecka, Fiński, Angielski, Portu

	galski,Rosyjski,Ukraińska
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wyjście na słuchawki	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Liczba języków OSD	21
Format obrazu	16:9
Interfejs do montażu panela	100 x 100
HDMI	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Paleta barw	101,6%
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Obsługiwane tryby wideo	1440p,1080p
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość opakowania	678 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ ekranu	IPS
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Waga (bez podstawy)	3,43 kg
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
AMD FreeSync type	FreeSync
Wejście audio	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrótowania i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Synchronizacja komponentowego	Separate sync

wideo

Opcja regulacji wysokości **Tak**

Przekątna ekranu **27"**

Rozdzielczość **2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M