Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-275s9jal-00-p-296439.html



MONITOR PHILIPS LED 27" 275S9JAL/00

Cena brutto	**787,99 zł**
Cena netto	**640,64 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0124**
Kod producenta	**275S9JAL/00**
Kod EAN	**8712581796402**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ekran matowy	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Typ matrycy	**VA**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Gęstość pikseli	**108,79 ppi**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Ilość portów upstream	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Ilość głośników	**2**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Typ HD	**Quad HD**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 114 kHz**

Wskaźnik zamglenia	**25%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Waga (z podstawą)	**5,1 kg**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**477 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**367 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Waga (bez podstawy)	**4,46 kg**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**614 mm**
Wysokość opakowania	**453 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Waga wraz z opakowaniem	**7 kg**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Głębokość (bez podstawy)	**55 mm**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Stojak dołączony	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Głębokość opakowania	**141 mm**

Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
HDCP	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
HDMI	**Tak**
OSD	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Kensington Lock	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Przednia osłona	**Czarny**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wyjście audio	**Tak**
Głębia kolorów	**8 bit**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**97%**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Grecki,Hiszpański,Angielski,Chińska tradycyjna,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska,Szwedzki,Rosyjski,Portugalski,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
DDC/CI	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**

Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Kolor nóżek	**Czarny**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1289778**
Pobór mocy	**17,9 W**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**226 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**15,1 W**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS**
Ekran sRGB	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wyście mocy ac	**Tak**
Compliance certificates	**RoHS**
Standard VESA	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1289778**
Pokrycie sRGB (typowe)	**119%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M