

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-27-275v8la-00-p-276605.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 275V8LA/00

Cena brutto	528,99 zł
Cena netto	430,07 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0106
Kod producenta	275V8LA/00
Kod EAN	8712581795108
Wbudowany USB hub	Nie
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Hiszpański, Angielski, Turcja, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Ukraińska, Niemiecki, Czeska, Japońska, Portugalski, koreańska, Węgierska, Fiński, Holenderski, Polski, Grecka
Wysokość urządzenia (z podstawą)	458 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
OSD	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Stojak dołączony	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Waga (z podstawą)	4,06 kg
Głębokość (bez podstawy)	5,3 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Waga (bez podstawy)	3,61 kg

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Twardość powierzchni	3H
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wersja HDCP	1.4
Kąt widzenia w poziomie	178°
Opcja regulacji wysokości	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wysokość opakowania	453 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
System operacyjny	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Wersja HDMI	1.4
Kensington Lock	Tak
Gęstość pikseli	108,79 ppi
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
HDCP	Tak
AMD FreeSync	Nie
Głębokość opakowania	141 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość opakowania	730 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość głośników	2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ekran sRGB	Tak

Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
DDC/CI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Wyjście audio	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ podświetlacza	W-LED
Tryb łatwego czytania	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość (bez podstawy)	61,4 cm
Wysokość (bez podstawy)	36,7 cm
Wskaźnik zamglenia	25%
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Ilość DisplayPort	1
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Typ matrycy	VA
Diody LED	Stand-by,Operacje
Standard VESA	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Certyfikaty	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Ilość portów HDMI	2
Pobór mocy	25,2 W
Wersja DisplayPort	1.2
Typ HD	Quad HD
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDMI	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolor produktu	Czarny

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Głębokość urządzenia (z podstawą)	231 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,45 kg
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M