Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-28-288e2a-00-p-215387.html



MONITOR PHILIPS LED 28" 288E2A/00

Cena brutto	**1 172,99 zł**
Cena netto	**953,65 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0065**
Kod producenta	**288E2A/00**
Kod EAN	**8712581767563**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kolor produktu	**Czarny**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wejście audio	**Tak**
HDMI	**Tak**
Klasa wydajności energetycznej	**B**
Ilość DisplayPort	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Sustainability certificates	**RoHS**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**224 mm**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
MultiView	**PIP/PBP mode, 2 x devices**
Kensington Lock	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 140 kHz**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**B**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**40 - 60 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**36,7 cm**
Pobór mocy	**27,6 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Waga (bez podstawy)	**4,28 kg**
Certyfikaty	**CB, EPA, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS,**

	UKRAINIAN, BSMI, MEPS, VCCI
AMD FreeSync	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**63,7 cm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Standard VESA	**Tak**
Typ ekranu	**IPS**
Głębokość (bez podstawy)	**4,1 cm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Port DVI	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Gęstość pikseli	**157 ppi**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Liczba DisplayPorts	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Ilość portów HDMI	**2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Format obrazu	**16:9**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Długość przekątnej ekranu	**28"**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Waga (z podstawą)	**5,59 kg**
Wejście audio dla danych	**Tak**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wysokość produktu	**367 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Paleta barw	**106,9%**
Szerokość produktu	**637 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Głębokość produktu	**41 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**637 mm**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100 mm**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Stojak dołączony	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**522 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**62,1 cm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Waga wraz z opakowaniem	**8,25 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**34,1 cm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**480 mm**
Waga produktu	**4,28 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Szerokość opakowania	**730 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość opakowania	**159 mm**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Przekątna ekranu	**28"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M