Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-31-5-322e1c-00-p-198452.html

MONITOR PHILIPS LED 31.5" 322E1C/00

Cena brutto	**795,99 zł**
Cena netto	**647,15 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0048**
Kod producenta	**MONPHIMON0048**
Kod EAN	**8712581758479**
Sustainability certificates	**RoHS**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,VGA**
Typ HD	**Full HD**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Głębokość opakowania	**236 mm**
Format obrazu	**16:9**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**425 mm**
Długość przekątnej ekranu	**31,5"**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**6,28 kg**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**709 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**709 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
HDMI	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**

Głębokość (bez podstawy)	**88 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Port DVI	**Nie**
Roczne zużycie energii	**58 kWh**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Opcja regulacji wysokości	**Nie**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Liczba DisplayPorts	**1**
OSD	**Tak**
Możliwosc pochylenia	**Tak**
Pobór mocy	**40,6 W**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Materiał poddający się recyclingowi	**100%**
Certyfikaty	**CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN, TUV-BAUART**
Liczba języków OSD	**21**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Sync-on-green (SOG)	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja,Sync-on-green (SOG)**
Standard VESA	**Tak**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Wyjście audio	**Tak**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**

Oddzielna synchronizacja H/V	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
DDC/CI	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Klasa wydajności energetycznej	**A**
Kolor nóżek	**Czarny**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Ukraińska**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Ekran sRGB	**Tak**
Wejście audio dla danych	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows 10**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**281 mm**
Regulacja wysokości	**Nie**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Paleta barw	**85%**
Ogólny wskaźnik recyklingowalności	**100%**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**53 - 84 kHz**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100 mm**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Zasięg skanowania w poziomie	**53 - 84 kHz**
Overall recyclability rate	**100%**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Packaging recyclability rate	**100%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
AMD FreeSync	**Tak**
Zakres regulacji wysokości	**Nie**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Wysokość produktu	**425 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu	**100%**
Szerokość produktu	**709 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**523 mm**
Total amount of recyclable materials	**100%**
Głębokość produktu	**88 mm**
Typ ekranu	**VA**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Rozmiar plamki	**0,364 x 0,364 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wysokość opakowania	**625 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Wolne od Metali ciężkich	**Pb (ołów),Hg (rtęć)**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Waga wraz z opakowaniem	**10 kg**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Wejście audio	**Nie**
Waga produktu	**6,28 kg**
Gęstość pikseli	**70 ppi**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**

Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Waga (z podstawą)	**7,1 kg**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy