

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-31-5-322e1c-00-p-198452.html>BRAK
ZDJĘCIA

MONITOR PHILIPS LED 31.5" 322E1C/00

Cena brutto	743,99 zł
Cena netto	604,87 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0048
Kod producenta	MONPHIMON0048
Kod EAN	8712581758479
Klasa wydajności energetycznej	A
Kolor nóżek	Czarny
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ matrycy	VA
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Języki menu ekranowego	Turecka,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Hiszpański,Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Grecki
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Ekran sRGB	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows 8
Wejście audio dla danych	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	281 mm
Regulacja wysokości	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Paleta barw	85%
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ogólny wskaźnik recyklingowości	100%
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wskaźnik recyklingowości opakowania	100%
Częstotliwość odświeżania poziomego	53 - 84 kHz
Zasięg skanowania w poziomie	53 - 84 kHz
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Overall recyclability rate	100%
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Packaging recyclability rate	100%
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wysokość produktu	425 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
AMD FreeSync	Tak
Zakres regulacji wysokości	Nie
Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu	100%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Szerokość produktu	709 mm
Total amount of recyclable materials	100%
Typ ekranu	VA
Wysokość urządzenia (z podstawą)	523 mm
Głębokość produktu	88 mm
Podstawa dołączona	Tak
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Diody LED	Stand-by,Operacje
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Wysokość opakowania	625 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Wbudowany USB hub	Nie

Waga wraz z opakowaniem	10 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Gęstość pikseli	70 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga produktu	6,28 kg
Wejście audio	Nie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Waga (z podstawą)	7,1 kg
Szerokość opakowania	800 mm
Ilość DisplayPort	1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Typ podświetlacza	W-LED
Rodzaj opakowania	Pudełko
Sustainability certificates	RoHS
Typ HD	Full HD
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przewody	HDMI,VGA,Prąd przemienne
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Format obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LCD
Głębokość opakowania	236 mm
Wysokość (bez podstawy)	425 mm
Długość przekątnej ekranu	31,5"
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Waga (bez podstawy)	6,28 kg
Wyjście na słuchawki	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	709 mm
Kolor produktu	Czarny
Szerokość (bez podstawy)	709 mm
Stojak dołączony	Tak
HDMI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Głębokość (bez podstawy)	88 mm
Wersja HDMI	1.4
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wersja DisplayPort	1.2
Roczne zużycie energii	58 kWh
Kensington Lock	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Port DVI	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Opcja regulacji wysokości	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Liczba DisplayPorts	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wbudowany tuner TV	Nie
Możliwość pochylenia	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
OSD	Tak
Pobór mocy	40,6 W
Materiał poddający się recyngowi	100%
Liczba języków OSD	21
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Certyfikaty	CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN, TUV-BAUART
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
NVIDIA G-SYNC	Nie
Sync-on-green (SOG)	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Wyjście audio	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Standard VESA	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Oddzielna synchronizacja

Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
DDC/CI	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy